
QUICK
START
GUIDE
TUNE 670NC
JBL
by HARMAN

# WHAT'S IN THE BOX



SCAN ME







# APP

## JBL HEADPHONES

GET EVEN MORE CONTROL AND PERSONALIZATION OF YOUR LISTENING EXPERIENCE WITH THIS FREE APP.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

# POWER ON & CONNECT




HOLD (2s)

* TO ENTER PAIRING MODE AGAIN, POWER OFF AND HOLD ⏻ FOR 5 SECONDS.

ON

OTHERS




CHOOSE "JBL TUNE670NC" TO CONNECT

ANDROID™ 6.0+




Fast Pair

ON

WINDOWS 10 V1803+




MICROSOFT SWIFT PAIR

# MULTI-POINT CONNECTION

1




2




(MAXIMUM 2 DEVICES)

3



# CONTROLS

PRESS × 1
HOLD (2s)




* ENABLE ADVANCE CONTROLS BY CONNECTING YOUR JBL TUNE670NC TO JBL HEADPHONES APP .

# WIRED LISTENING MODE



# VOICEAWARE


JBL TUNE 670NC
VoiceAware
Low
Mid
High
Smart Audio & Video
Audio Mode
Video Mode
Voice Assistant
Google Assistant
Voice Prompts
English
VoiceAware
Low
Mid
High

# DO MORE WITH THE APP




*




*ONLY AVAILABLE ON ANDROID™






# CHARGING



# FACTORY RESET



# LED BEHAVIORS






# TECH SPEC

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Driver size:** | 32 mm/ 1.25" Dynamic Driver |
| **Power supply:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Weight:** | 174 g/ 0.384 lbs |
| **Battery type:** | Lithium-ion battery (690 mAh/ 3.7V) |
| **Charging time:** | 2 hrs from empty |
| **Music playtime with BT on and ANC off:** | Up to 70 hrs |
| **Music playtime with BT on and ANC on:** | Up to 44 hrs |
| **Music playtime with AUX and ANC on:** | Up to 30 hrs |
| **Talk time with ANC on:** | Up to 30 hrs |
| **Talk time with ANC off:** | Up to 39 hrs |

| | |
|---|---|
| **Frequency response:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedance:** | 32 ohm |
| **Sensitivity:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **Maximum SPL:** | 95 dB |
| **Microphone sensitivity:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Bluetooth version:** | 5.3 |
| **Bluetooth profile version:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth transmitter frequency range:** | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| **Bluetooth transmitter power:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth transmitter modulation:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maximum operation temperature:** | 45 °C |

FR

## CONTENU DE LA BOÎTE

## APPLICATION

Obtenez encore plus de contrôle et de personnalisation de votre expérience d'écoute avec cette application gratuite.

## ALLUMAGE ET CONNEXION

Autres

Choisissez la connexion à « JBL TUNE670NC »

* Pour revenir au mode jumelage, éteignez puis appuyez pendant 5 secondes sur ⏻.

## CONNEXION MULTIPOINT

2 appareils maximum

## COMMANDES

Appuyer | Maintenir

Bixby / Siri® / Autres Assistants vocaux**

ANC (RBA)*

Ambient Aware (perception de l'environnement)*

TalkThru (Conversation)*

* Activez les commandes avancées en connectant votre JBL TUNE670NC à l'application JBL Headphones.

## ÉCOUTE EN MODE FILAIRE

## VOICEAWARE

## PLUS DE POSSIBILITÉS AVEC L'APPLICATION

* Disponible uniquement sur Android™

## CHARGE

## RÉINITIALISATION D'USINE

## SIGNIFICATIONS DES TÉMOINS

Batterie faible

Charge

Charge complète

Allumé

Connexion BT

BT connecté

BT non connecté

RBA / Ambient Aware / TalkThru

## SPÉC. TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Modèle :** | TUNE670NC |
| **Taille de haut-parleur :** | Haut-parleur dynamique de 32 mm / 1,25" |
| **Alimentation électrique :** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Poids :** | 174 g / 0,384 lbs |
| **Type de batterie :** | Batterie lithium-ion (690 mAh / 3,7 V) |
| **Temps de charge :** | 2 heures complètes |
| **Autonomie de lecture de musique avec BT actif et RBA inactive :** | jusqu'à 70 heures |
| **Autonomie de lecture de musique avec BT et RBA actifs :** | jusqu'à 44 heures |
| **Autonomie de lecture de musique avec AUX et RBA actifs :** | jusqu'à 30 heures |
| **Autonomie de conversation avec RBA :** | jusqu'à 30 heures |
| **Autonomie de conversation sans RBA :** | jusqu'à 39 heures |
| **Réponse en fréquence :** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impédance :** | 32 ohms |
| **Sensibilité :** | 98 dB SPL à 1 kHz |
| **Pression sonore max. :** | 95 dB |
| **Sensibilité du microphone :** | -40 dBV/Pa à 1 kHz |
| **Version du Bluetooth :** | 5.3 |
| **Version du profil Bluetooth :** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bande de fréquences de l'émetteur Bluetooth :** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Puissance de l'émetteur Bluetooth :** | < 10 dBm (PIRE) |
| **Modulation de l'émetteur Bluetooth :** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Température de fonctionnement maximale :** | 45 °C |

DA

## HVAD ER DER I ÆSKEN

## APP

Få endnu mere kontrol og en personlig tilpasning af din lytteoplevelse med denne gratis app.

## TÆND OG FORBIND

Andre

Vælg "JBL TUNE670NC" for at oprette forbindelse

* Hvis du vil aktivere parringstilstanden igen, skal du slukke for strømmen og holde ⏻ nede i 5 sekunder.

## FLERPUNKTSFORBINDELSE

Maksimalt 2 enheder

## BETJENING

Tryk | Hold

Bixby/Siri®/Andre Stemmeassistenter**

ANC (aktiv støjreduktion)*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanceret betjening ved at forbinde din JBL TUNE670NC til JBL Headphones-appen.

## KABELFORBUNDET

## LYTTETILSTAND

## VOICEAWARE

## GØR MERE MED APPEN

*Kun tilgængelig på Android™

## OPLADNING

## NULSTILLING TIL FABRIKSINDSTILLINGER

## LED-SYMBOLER

Lavt batteri

Opladning

Fuldt opladet

Tændt

Bluetooth forbinder

Bluetooth forbundet

Bluetooth ikke forbundet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Enheds-størrelse:** | 32 mm/1,25" dynamisk enhed |
| **Strømforsyning:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Vægt:** | 174 g |
| **Batteritype:** | Litiumion-batteri (690 mAh/3,7V) |
| **Opladningstid:** | 2 timer fra tom |
| **Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion slukket:** | Op til 70 timer |
| **Musikspilletid med Bluetooth tændt og aktiv støjreduktion tændt:** | Op til 44 timer |
| **Musikspilletid med AUX og ANC aktiveret:** | Op til 30 timer |
| **Taletid med aktiv støjreduktion tændt:** | Op til 30 timer |
| **Taletid med aktiv støjreduktion slukket:** | Op til 39 timer |
| **Frekvensområde:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedans:** | 32 ohm |
| **Følsomhed:** | 98 dB SPL ved 1 kHz |
| **Maksimal SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofonfølsomhed:** | -40 dBV/Pa ved 1 kHz |
| **Bluetooth-version:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profil-version:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth-senders frekvensområde:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Bluetooth-sendeeffekt:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth-sendemodulation:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maksimal driftstemperatur:** | 45 °C |

DE

## VERPACKUNGSINHALT

## APP

Hole dir mit dieser kostenlosen App noch mehr Kontrolle und Personalisierung für dein Hörerlebnis.

## EINSCHALTEN UND VERBINDEN

Weitere

Wähle „JBL TUNE670NC“ zum Verbinden

* Schalte den Kopfhörer aus und halte ⏻ 5 Sekunden lang gedrückt, um erneut in den Kopplungsmodus zu gelangen.

## MULTI-POINT-VERBINDUNG

Maximal 2 Geräte

## STEUERELEMENTE

Drücken | Halten

Bixby / Siri® / Weitere Sprachassistenten**

ANC (Aktives Noise-Cancelling)*

Ambient Aware (Umgebungsbewusst)*

TalkThru*

* Aktiviere erweiterte Steuerelemente, indem du den JBL TUNE670NC mit der JBL Headphones-App verbindest.

## KABELGEBUNDENER HÖRMODUS

## VOICEAWARE

## MACH NOCH MEHR MIT DER APP

*Nur auf Android™ verfügbar

## AUFLADEN

## RESET AUF DIE WERKSEINSTELLUNGEN

## LED-VERHALTEN

Akku schwach

Aufladen

Voll geladen

Einschalten

BT wird verbunden

BT verbunden

BT nicht verbunden

ANC / Ambient Aware / TalkThru

## TECHNISCHE DATEN

| | |
|---|---|
| **Modell:** | TUNE670NC |
| **Treibergröße:** | Dynamischer 32-mm-Treiber |
| **Energieversorgung:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Gewicht:** | 174 g |
| **Akku-Typ:** | Lithium-Ionen-Akku (690 mAh/3,7 V) |
| **Ladezeit:** | 2 Std. ab leerem Akku |
| **Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem BT und ausgeschaltetem ANC:** | Bis zu 70 Std. |
| **Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem ANC und BT:** | Bis zu 44 Std. |
| **Musikwiedergabezeit mit eingeschaltetem AUX und ANC:** | Bis zu 30 Std. |
| **Gesprächszeit mit eingeschaltetem ANC:** | Bis zu 30 Std. |
| **Gesprächszeit mit ausgeschaltetem ANC:** | Bis zu 39 Std. |
| **Frequenzbereich:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedanz:** | 32 Ohm |
| **Empfindlichkeit:** | 98 dB Schalldruckpegel bei 1 kHz |
| **Maximaler Schalldruckpegel:** | 95 dB |
| **Mikrofonempfindlichkeit:** | -40 dBV/Pa bei 1 kHz |
| **Bluetooth-Version:** | 5.3 |
| **Bluetooth-Profilversion:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Frequenzbereich für die Bluetooth-Übertragung:** | 2,4–2,4835 GHz |
| **Bluetooth-Übertragungsleistung:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth-Übertragungsmodulation:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maximale Betriebstemperatur:** | 45 °C |

EL

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

## ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Εξασφαλίστε ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο και εξατομίκευση της εμπειρίας ακρόασης με αυτή την δωρεάν εφαρμογή.

## ΑΝΑΜΜΑ & ΣΥΝΔΕΣΗ

Άλλες

Επιλέξτε "JBL TUNE670NC" για να συνδεθείτε

* Για να εισέλθετε ξανά στη λειτουργία ζεύξης, απενεργοποιήστε το και στη συνέχεια κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ⏻ για 5 δευτερόλεπτα.

## ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

Το πολύ 2 συσκευές

## ΕΛΕΓΧΟΣ

Πιέστε | Διατήρηση

Bixby/Siri®/Άλλες

Βοηθοί φωνής**

ANC*

Ambient Aware (Επίγνωση περιβάλλοντος)*

TalkThru*

* Ενεργοποιήστε τους προηγμένους ελέγχους συνδέοντας το JBL TUNE670NC με την εφαρμογή JBL Headphones .

## ΕΝΣΥΡΜΑΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

## VOICEAWARE

## ΚΑΝΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

*Διαθέσιμο μόνο σε Android™

## ΦΟΡΤΙΣΗ

## ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ LED

Χαμηλή στάθμη μπαταρίας

Φορτιση

Έχει φορτίσει πλήρως

Άναμμα

Σύνδεση BT

BT συνδέθηκε

BT δεν συνδέθηκε

ANC/Επίγνωση περιβάλλοντος/TalkThru

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

| | |
|---|---|
| **Μοντέλο:** | TUNE670NC |
| **Μέγεθος οδηγού:** | 32 mm/1,25" Δυναμικός οδηγός |
| **Τροφοδοσία:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Βάρος:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Τύπος μπαταρίας:** | Μπαταρία ιόντων λιθίου (690 mAh/3,7V) |
| **Χρόνος φόρτισης:** | 2 ώρες όταν είναι άδεια |
| **Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT ενεργοποιημένο και το ANC απενεργοποιημένο:** | Έως 70 ώρες |
| **Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το BT και το ANC ενεργοποιημένα:** | Έως 44 ώρες |
| **Διάρκεια αναπαραγωγής μουσικής με το AUX και το ANC ενεργοποιημένα:** | Έως 30 ώρες |
| **Χρόνος ομιλίας με το ANC ενεργοποιημένο:** | Έως 30 ώρες |
| **Χρόνος ομιλίας με το ANC απενεργοποιημένο:** | Έως 39 ώρες |
| **Συχνότητα απόκρισης:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Αντίσταση:** | 32 ohm |
| **Ευαισθησία:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **Μέγιστο SPL:** | 95 dB |
| **Ευαισθησία μικροφώνου:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Έκδοση Bluetooth:** | 5.3 |
| **Έκδοση προφίλ Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Εύρος συχνοτήτων πομπού Bluetooth:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Ισχύς πομπού Bluetooth:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Διαμόρφωση πομπού Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας:** | 45 °C |

ES

## CONTENIDO DE LA CAJA

## APLICACIÓN

Consigue todavía más control y personaliza tu escucha con más detalle en esta aplicación gratuita.

## ENCENDER Y CONECTAR

Otros

Elige "JBL TUNE670NC" para conectar

* Para volver a acceder al modo de emparejamiento, apaga el dispositivo y mantén pulsado ⏻ durante 5 segundos.

## CONEXIÓN MULTIPUNTO

Máximo 2 dispositivos

## CONTROLES

Pulsar | Mantener

Bixby/Siri®/Otros

Asistentes de voz**

ANC (Cancelación activa de ruido)*

Ambient Aware (Escucha del entorno)*

TalkThru*

* Habilita los controles avanzados al conectar tu JBL TUNE670NC a la aplicación JBL Headphones .

## MODO DE ESCUCHA CON CABLE

## VOICEAWARE

## CONSIGUE MÁS CON LA APLICACIÓN

*Solo disponible para Android™

## CARGA

## RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

## COMPORTAMIENTOS DE LOS LED

Batería baja

Carga

Carga completa

Encendido

Conectando Bluetooth

Bluetooth conectado

Bluetooth no conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Modelo:** | TUNE670NC |
| **Tamaño del driver:** | Driver dinámico de 32 mm/1,25" |
| **Alimentación:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Peso:** | 174 g |
| **Tipo de batería:** | Batería de ion de litio (690 mAh/3,7 V) |
| **Tiempo de carga:** | 2 horas desde carga agotada |
| **Tiempo de reproducción de música con la función Bluetooth activada y ANC desactivada:** | Hasta 70 horas |
| **Tiempo de reproducción de música con las funciones de Bluetooth y ANC activadas:** | Hasta 44 horas |
| **Tiempo de reproducción de música con AUX y ANC activadas:** | Hasta 30 horas |
| **Tiempo de conversación con ANC activada:** | Hasta 30 horas |
| **Tiempo de conversación con ANC desactivada:** | Hasta 39 horas |
| **Respuesta de frecuencias:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedancia:** | 32 ohm |
| **Sensibilidad:** | 98 dB SPL a 1 kHz |
| **SPL máximo:** | 95 dB |
| **Sensibilidad del micrófono:** | -40 dBV/Pa a 1 kHz |
| **Versión Bluetooth:** | 5.3 |
| **Versión del perfil de Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Intervalo de frecuencias del transmisor Bluetooth:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Potencia del transmisor Bluetooth:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Modulación del transmisor Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Temperatura máxima de funcionamiento:** | 45 °C |

FI

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

## SOVELLUS

Tällä ilmaisella sovelluksella voit hallita kuuntelukokemustasi entistäkin paremmin ja muokata siitä henkilökohtaisemman.

## VIRRAN KYTKEMINEN JA YHDISTÄMINEN

Muut

Valitse "JBL TUNE670NC" kytkeäksesi yhteyden

* Jos haluat siirtyä uudelleen pariliitostilaan, katkaise virta ja pidä ⏻ painettuna 5 sekunnin ajan.

## MONIPISTEYHTEYS

Enintään 2 laitetta

## OHJAIMET

Paina | Pidä

Bixby/Siri®/Muut

Puheavustajat**

ANC*

Ambient Aware* (Ympäristötietoisuus)

TalkThru*

* Ota käyttöön lisäohjaimet yhdistämällä JBL TUNE670NC -kuulokkeesi JBL Headphones -sovellukseen.

## JOHDOLLINEN KUUNTELUTILA

## VOICEAWARE

## LISÄÄ SOVELLUKSEN KÄYTÖN MAHDOLLISUUKSIA

*Saatavilla vain Android™-käyttöjärjestelmässä

## LATAUTUU

## TEHDASASETUSTEN PALAUTUS

## LED-MERKKIVALON TOIMINNOT

Alhainen akkuvirta

Latautuu

Täysin ladattu

Virta päällä

Muodostetaan BT-yhteyttä

BT yhdistetty

BT ei yhdistetty

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## TEKNISET TIEDOT

| | |
|---|---|
| **Malli:** | TUNE670NC |
| **Elementin koko:** | 32 mm/1,25" dynaaminen elementti |
| **Virransyöttö:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Paino:** | 174 g/0,384 paunaa |
| **Akkutyyppi:** | Litiumioniakku (690 mAh/3,7 V) |
| **Latausaika:** | 2 tuntia tyhjästä |
| **Musiikin toistoaika BT päällä ja ANC pois päältä:** | Jopa 70 tuntia |
| **Musiikin toistoaika BT ja ANC päällä:** | Jopa 44 tuntia |
| **Musiikin toistoaika AUX ja ANC päällä:** | Jopa 30 tuntia |
| **Puheaika ANC päällä:** | Jopa 30 tuntia |
| **Puheaika ANC pois päältä:** | Jopa 39 tuntia |
| **Taajuusvaste:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedanssi:** | 32 ohmia |
| **Herkkyys:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **Maksimi SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofonin herkkyys:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Bluetooth-versio:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profiiliversio:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth-lähettimen taajuusalue:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Bluetooth-lähettimen teho:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth-lähettimen modulaatio:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maksimi käyttölämpötila:** | 45 °C |

HU

## A DOBOZ TARTALMA

## ALKALMAZÁS

Ezzel az ingyenes alkalmazással még több ellenőrzést és személyre szabott zenehallgatási élményt kaphat.

## BEKAPCSOLÁS ÉS CSATLAKOZÁS

Egyebek

Válassza a „JBL TUNE670NC"elemet a csatlakozáshoz

* A párosítási üzemmódba való ismételt belépéshez kapcsolja ki, majd tartsa a ⏻ gombot lenyomva 5 másodpercig.

## MULTIPONTOS CSATLAKOZÁS

Maximális 2 eszköz

## VEZÉRLŐK

Nyomva tartás | Tartsa lenyomva

Bixby/Siri®/Egyebek

Hangasszisztensek**

ANC*

Ambient Aware (Környezeti zaj beengedése)*

TalkThru (Beszélgetés)*

* Engedélyezze a fejlett vezérlőket a JBL TUNE670NC és a JBL Headphones alkalmazás összekapcsolásával.

## VEZETÉKES ZENEHALLGATÁS MÓD

## VOICEAWARE

## TEGYEN TÖBBET AZ ALKALMAZÁSSAL

*Kizárólag Android™ rendszeren érhető el

## TÖLTÉS

## GYÁRI VISSZAÁLLÍTÁS

## LED TULAJDONSÁGAI

Alacsony akkumulátortöltöttség

Töltés

Teljesen feltöltve

Bekapcsolás

BT csatlakoztatása

BT csatlakoztatva

BT nincs csatlakoztatva

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

| | |
|---|---|
| **Modell:** | TUNE670NC |
| **Hangszóró mérete:** | 32 mm/1,25" dinamikus hangszóró |
| **Tápellátás:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Súly:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Akkumulátor típus:** | Lítiumion-akkumulátor (690 mAh/3,7 V) |
| **Töltési idő:** | 2 óra teljesen lemerült állapotból |
| **Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és kikapcsolt ANC mellett:** | Akár 70 óra |
| **Zenelejátszási idő bekapcsolt BT és bekapcsolt ANC mellett:** | Akár 44 óra |
| **Zenelejátszási idő bekapcsolt AUX és ANC mellett:** | Akár 30 óra |
| **Beszélgetési idő bekapcsolt ANC mellett:** | Akár 30 óra |
| **Beszélgetési idő kikapcsolt ANC mellett:** | Akár 39 óra |
| **Frekvenciaválasz:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedancia:** | 32 ohm |
| **Érzékenység:** | 98 dB SPL 1 kHz-en |
| **Maximális SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofon érzékenysége:** | -40 dBV/Pa 1 kHz-en |
| **Bluetooth-verzió:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profilverzió:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth jeladó frekvenciatartománya:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Bluetooth jeladó teljesítmény:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth jeladó moduláció:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maximális üzemi hőmérséklet:** | 45 °C |

IT

## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

## APP

Ottieni un maggiore controllo e personalizzazione della tua esperienza di ascolto con questa App gratuita.

## ACCENSIONE E COLLEGAMENTO

Altri

Scegli "JBL TUNE670NC" per effettuare il collegamento

* Per attivare nuovamente la modalità di abbinamento, spegni e tieni premuto ⏻ per 5 secondi.

## CONNESSIONE MULTI-PUNTO

Massimo 2 dispositivi

## CONTROLLI

Premi | Tieni premuto

Bixby/Siri®/Altri

Assistenti Vocali**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Attiva i controlli avanzati collegando le tue JBL TUNE670NC all'app JBL Headphones.

## MODALITÀ DI ASCOLTO

## VIA CAVO

## VOICEAWARE

## FAI DI PIÙ CON L'APP

*Disponibile solo su Android™

## RICARICA

## RIPRISTINO ALLE IMPOSTAZIONI PREDEFINITE

## COMPORTAMENTO DEI LED

Batteria scarica

Ricarica

Completamente carica

Acceso

Collegamento BT

BT collegato

BT non collegato

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## SPECIFICHE TECNICHE

| | |
|---|---|
| **Modello:** | TUNE670NC |
| **Dimensione del driver:** | Driver dinamico da 32 mm/1,25" |
| **Alimentazione:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Peso:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Tipo di batteria:** | Batteria agli ioni di litio (690 mAh/3,7V) |
| **Tempo di ricarica:** | 2 ore da scariche |
| **Autonomia in riproduzione con BT attiva e ANC disattivata:** | Fino a 70 ore |
| **Autonomia in riproduzione con BT e ANC attiva:** | Fino a 44 ore |
| **Autonomia in riproduzione con AUX e ANC attiva:** | Fino a 30 ore |
| **Autonomia in conversazione con ANC attiva:** | Fino a 30 ore |
| **Autonomia in conversazione con ANC disattivata:** | Fino a 39 ore |
| **Risposta in frequenza:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedenza:** | 32 ohm |
| **Sensibilità:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **SPL massimo:** | 95 dB |
| **Sensibilità del microfono:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Versione Bluetooth:** | 5.3 |
| **Versione profilo Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Intervallo di frequenza del trasmettitore Bluetooth:** | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| **Potenza del trasmettitore Bluetooth:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Modulazione del trasmettitore Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Temperatura d'esercizio massima:** | 45 °C |

NL

## VERPAKKINGSINHOUD

## APP

Geniet van nog meer controle en de mogelijkheid om jouw eigen luisterervaring te creëren met deze gratis app.

## INSCHAKELEN EN VERBINDEN

Anderen

Selecteer "JBL TUNE670NC" om aan te sluiten

* Het apparaatur uitschakelen en ⏻ 5 seconden ingedrukt houden om de koppelingstand weer te activeren.

## MEERPUNTSVERBINDING

Maximaal 2 apparaten

## BEDIENING

Druk | Ingedrukt houden

Bixby/Siri®/Anderen Stemassistenten**

ANC* (Actieve ruisonderdrukking)

Ambient Aware* (Omgevingsbewust)

TalkThru (Doorpraten)*

* Schakel geavanceerde bediening in door de JBL TUNE670NC te verbinden met de JBL Headphones app .

## BEDRAAD LUISTEREN MODUS

## VOICEAWARE

## DOE MEER MET DE APP

*Alleen beschikbaar op Android™

## OPLADEN

## FABRIEKSINSTELLINGEN

## LED-FUNCTIES

Batterij bijna leeg

Opladen

Volledig opgeladen

Voeding aan

BT verbinden

BT verbonden

BT niet verbonden

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Maat van driver:** | 32 mm/1.25" Dynamische driver |
| **Voeding:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Gewicht:** | 174 g/0.384 lbs |
| **Type batterij:** | Lithium-ion batterij (690 mAh/3,7 V) |
| **Oplaadtijd:** | 2 uur wanneer leeg |
| **Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC uit:** | Tot 70 uur |
| **Muziekafspeeltijd met BT aan en ANC aan:** | Tot 44 uur |
| **Muziekafspeeltijd met AUX en ANC aan:** | Tot 30 uur |
| **Spreektijd met ANC aan:** | Tot 30 uur |
| **Spreektijd met ANC uit:** | Tot 39 uur |
| **Frequentierespons:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedantie:** | 32 ohm |
| **Gevoeligheid:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **Maximaal SPL:** | 95 dB |
| **Microfoongevoeligheid:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Bluetooth-versie:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profielversie:** | A2DP V1.4, AVRCP V1.6.2, HFP V1.8 |
| **Frequentiebereik Bluetooth-zender:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Vermogen Bluetooth-zender:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Modulatie Bluetooth-zender:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maximale bedrijfstemperatuur:** | 45 °C |

NO

**DETTE ER I ESKEN**

**APP**

Få bedre kontroll og tilpasning av lytteopplevelsen med denne gratisappen.

**SLÅ PÅ OG KOBLE TIL**

Andre

Velg «JBL TUNE670NC» for å koble til

* For å gå tilbake i sammenkoblingsmodus må du slå av og holde inne ⏻ i 5 sekunder.

**FLERPUNKTSFORBINDELSE**

Maks. 2 enheter

**KONTROLLER**

Trykk | Hold

Bixby/Siri®/Andre Stemmeassistenter**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktiver avanserte kontroller ved å koble JBL TUNE670NC til JBL Headphones-appen .

**KABLET LYTTEMODUS**

**VOICEAWARE**

**GJØR MER MED APPEN**

*Kun tilgjengelig på Android™

**LADER**

**FABRIKKTILBAKESTILLING**

**LED-ATFERD**

Lite batteri

Lader

Fulladet

Strøm på

BT koble til

BT tilkoblet

BT ikke tilkoblet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

**TEKNISKE SPESIFIKASJONER**

| | |
|---|---|
| **Modell:** | TUNE670NC |
| **Driverstørrelse:** | 32 mm/1,25" dynamisk driver |
| **Strømforsyning:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Vekt:** | 174 g/0,384 pund |
| **Batteritype:** | Litium-ion-batteri (690 mAh/3,7 V) |
| **Ladetid:** | 2 timer når tomt |
| **Musikkavspillingstid med BT på og ANC av:** | Opptil 70 timer |
| **Musikkavspillingstid med BT på og ANC på:** | Opptil 44 timer |
| **Musikkavspillingstid med AUX og ANC på:** | Opptil 30 timer |
| **Taletid med ANC på:** | Opptil 30 timer |
| **Taletid med ANC av:** | Opptil 39 timer |
| **Frekvensrespons:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedans:** | 32 ohm |
| **Følsomhet:** | 98 dB SPL ved 1 kHz |
| **Maksimal SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofonfølsomhet:** | -40 dBV/Pa ved 1 kHz |
| **Bluetooth-versjon:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profilversjon:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Frekvensområde for Bluetooth-sender:** | 2,4 – 2,4835 GHz |
| **Bluetooth-senderens strøm:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Modulasjon for Bluetooth-sender:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maks driftstemperatur:** | 45 °C |

PL

**ZAWARTOŚĆ ZESTAWU**

**APLIKACJA**

Zyskaj jeszcze większą kontrolę i możliwość personalizacji brzmienia, wykorzystując tę bezpłatną aplikację.

**WŁĄCZANIE ZASILANIA I ŁĄCZENIE**

Inne

Wybierz „JBL TUNE670NC", aby nawiązać połączenie

* Aby włączyć tryb parowania ponownie, wyłącz zasilanie i przytrzymaj ⏻ przez 5 sekund.

**POŁĄCZENIE WIELOPUNKTOWE**

Maks. dwa urządzenia

**ELEMENTY STEROWANIA**

Naciśnij | Przytrzymaj

Bixby/Siri®/Inne Asystenci głosowi**

ANC*

Ambient Aware (włącz, by słyszeć otoczenie) *

TalkThru (rozmawiaj bez zdejmowania słuchawek)*

* Włącz sterowanie zaawansowane, łącząc słuchawki JBL TUNE670NC z aplikacją JBL Headphones .

**TRYB SŁUCHANIA PRZEWODOWEGO**

**VOICEAWARE**

**WIĘKSZE MOŻLIWOŚCI DZIĘKI APLIKACJI**

* Dostępne tylko dla systemu Android™

**ŁADOWANIE**

**PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH**

**DZIAŁANIE DIODY LED**

Niski poziom akumulatora

Ładowanie

Pełne naładowanie

Włączanie

Nawiązywanie połączenia BT

BT podłączone

BT niepodłączone

ANC/AmbientAware/TalkThru

## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Rozmiar przetwornika:** | Dynamiczny przetwornik 32 mm/ 1,25" |
| **Zasilanie:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Masa:** | 174 g/ 0,384 funta |
| **Akumulator:** | Akumulator litowo-jonowy (690 mAh/ 3,7 V) |
| **Czas ładowania:** | 2 godz. od wyczerpania |
| **Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją Bluetooth i wyłączoną funkcją ANC:** | Do 70 godz. |
| **Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją ANC i Bluetooth:** | Do 44 godz. |
| **Czas odtwarzania muzyki z włączoną funkcją AUX i ANC:** | Do 30 godz. |
| **Czas rozmawiania z włączoną funkcją ANC:** | Do 30 godz. |
| **Czas rozmawiania z wyłączoną funkcją ANC:** | Do 39 godz. |
| **Pasmo przenoszenia:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedancja:** | 32 ohm |
| **Efektywność:** | 98 dB SPL przy 1 kHz |
| **Maksymalne ciśnienie akustyczne SPL:** | 95 dB |
| **Czułość mikrofonu:** | -40 dBV/Pa przy 1 kHz |
| **Wersja Bluetooth:** | 5.3 |
| **Wersja profilu Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Pasmo przenoszenia nadajnika Bluetooth:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Moc nadajnika Bluetooth:** | < 10 dBm (EIRP) |
| **Modulacja nadajnika Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maks. temperatura robocza:** | 45°C |

PT-BR

## CONTEÚDO DA CAIXA

## APLICATIVO

Tenha mais controle e personalização na sua experiência de áudio com esse aplicativo gratuito.

## LIGAR E CONECTAR

Outros

Selecione "JBL TUNE670NC" para conectar

* Para entrar no modo de emparelhamento novamente, desligue e segure ⏻ por 5 segundos.

## CONEXÃO MULTIPONTOS

Máximo de 2 dispositivos

## CONTROLES

Pressione | Mantenha pressionado

Bixby/Siri®/Outros

Assistentes de voz**

ANC (Cancelamento de Ruídos Adaptativo)*

Ambient Aware (reconhece o ambiente ao redor)*

TalkThru (permite conversar sem desligar o som)*

* Para ativar os controles avançados, conecte o JBL TUNE670NC ao aplicativo JBL Headphones.

## CONEXÃO COM FIOS

## VOICEAWARE

## MAIS RECURSOS COM O APLICATIVO

*Disponível somente no Android™

## CARREGANDO

## RESTAURA CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

## FUNCIONAMENTO DO LED

Bateria fraca

Carregando

Bateria carregada

Liga

BT conectando

BT conectado

BT não conectado

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| **Modelo:** | TUNE670NC |
| **Tamanho do driver:** | Driver Dinâmico de 32 mm/1,25” |
| **Alimentação de energia:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Peso:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Tipo de bateria:** | Bateria de íon-lítio (690 mAh/3,7 V) |
| **Tempo de carga:** | até 2 horas (carga total) |
| **Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC desligado:** | Até 70 horas |
| **Tempo de reprodução de música com BT ligado e ANC ligado:** | Até 44 horas |
| **Tempo de reprodução de música com AUX e ANC ligados:** | Até 30 horas |
| **Tempo de conversação com o ANC ligado:** | Até 30 horas |
| **Tempo de conversação com ANC desligado:** | Até 39 horas |
| **Resposta de frequência:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedância:** | 32 ohms |
| **Sensibilidade:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **SPL máximo:** | 95 dB |
| **Sensibilidade do microfone:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Versão Bluetooth:** | 5.3 |
| **Versões de perfil Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Intervalo de frequência do transmissor Bluetooth:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Potência de transmissão Bluetooth:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Modulação de transmissão Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Temperatura máxima de uso:** | 45°C |

SV

## DETTA FINNS I LÅDAN

## APP

Få ännu mer kontroll och anpassning av dina musikupplevelser med den här gratis-appen.

## SLÅ PÅ & ANSLUT

Övriga

Välj "JBL TUNE670NC" för att ansluta

* För att gå tillbaka till parkopplingsläge, stäng av och håll inne ⏻ i 5 sekunder.

## FLERPUNKTSANSLUTNING

Max 2 enheter

## KONTROLLER

Tryck på | Håll inne

Bixby/Siri®/Övriga Röstassistenter**

ANC*

Ambient Aware*

TalkThru*

* Aktivera avancerade kontroller genom att ansluta JBL TUNE670NC till JBL Headphones-appen .

## LYSSNA MED KABEL

## VOICEAWARE

## GÖR MER MED APPEN

*Endast tillgängligt på Android™

## LADDNING

## FABRIKSÅTERSTÄLLNING

## LED-FUNKTIONER

Låg batterinivå

Laddar

Fullt laddad

Ström på

BT ansluter

BT anslutet

BT ej anslutet

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

| | |
|---|---|
| **Modell:** | TUNE670NC |
| **Storlek på högtalarelement:** | 32 mm/1,25 tum dynamiskt |
| **Strömförsörjning:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Vikt:** | 174 g |
| **Batterityp:** | Litiumjonbatteri (690 mAh/3,7 V) |
| **Laddningstid:** | 2 timmar från tomt |
| **Musikspeltid med BT på och ANC av:** | Upp till 70 timmar |
| **Musikspeltid med BT på och ANC på:** | Upp till 44 timmar |
| **Musikspeltid med AUX och ANC på:** | Upp till 30 timmar |
| **Taltid med ANC på:** | Upp till 30 timmar |
| **Taltid med ANC av:** | Upp till 39 timmar |
| **Frekvensomfång:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedans:** | 32 ohm |
| **Känslighet:** | 98 dB SPL vid 1 kHz |
| **Max SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofonkänslighet:** | -40 dBV/Pa vid 1 kHz |
| **Bluetooth-version:** | 5.3 |
| **Bluetooth-profilens version:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth-sändarens frekvensomfång:** | 2,4 GHz – 2,4835 GHz |
| **Bluetooth-sändarens effekt:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth-sändarens modulering:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Max drifttemperatur:** | 45 °C |

TR

## KUTU İÇERİĞİ

## UYGULAMA

Bu ücretsiz uygulama ile dinleme deneyiminizi daha fazla kontrol altına alabilir ve kişiselleştirebilirisiniz.

## GÜCÜ AÇMA VE BAĞLANMA

Diğerleri

Bağlanmak için "JBL TUNE670NC" seçeneğini seçin

* Tekrar eşleştirme moduna girmek için kulaklıkları kapatın ve ardından ⏻ tuşunu 5 saniye boyunca basılı tutun.

## ÇOK NOKTALI BAĞLANTI

En fazla 2 cihaz

## KONTROLLER

Basınız | Basınız ve bekleyiniz

Bixby/Siri®/Diğerleri Sesli Asistan**

ANC*

Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)*

TalkThru (Aracılığıyla konuşma)*

* JBL TUNE670NC'yi JBL Headphones uygulamasına bağlayarak ileri düzey kontrolleri etkinleştirin .

## KABLOLU DİNLEME MODU

## VOICEAWARE

## UYGULAMA İLE DAHA FAZLASINI YAPIN

*Yalnızca Android™'de kullanılabilir

## ŞARJ ETME

## FABRİKA AYARLARI

## LED HAREKETLERİ

Düşük pil gücü

Şarj etme

Tam şarj oldu

Güç açık

BT bağlanıyor

BT bağlandı

BT bağlı değil

ANC/Ambient Aware (Ortam Farkındalığı)/TalkThru (Aracılığıyla konuşma)

## TEKNİK ÖZELLİKLER

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Sürücü boyutu:** | 32 mm/1,25 inç Dinamik Sürücü |
| **Güç kaynağı:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Ağırlık:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Pil türü:** | Lityum-iyon pil (690 mAh/3,7 V) |
| **Şarj süresi:** | Şarjı tamamen tükendikten sonra 2 saat |
| **BT açıkken ve ANC kapalıyken müzik çalma süresi:** | 70 saate kadar |
| **BT ve ANC açıkken müzik çalma süresi:** | 44 saate kadar |
| **AUX ve ANC açıkken müzik çalma süresi:** | 30 saate kadar |
| **ANC açıkken konuşma süresi:** | 30 saate kadar |
| **ANC kapalıyken konuşma süresi:** | 39 saate kadar |
| **Frekans aralığı:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Empedans:** | 32 ohm |
| **Hassasiyet:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **Maksimum SPL:** | 95 dB |
| **Mikrofon hassasiyeti:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Bluetooth sürümü:** | 5.3 |
| **Bluetooth profil sürümü:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Bluetooth verici frekans aralığı:** | 2,4 GHz - 2,4835 GHz |
| **Bluetooth verici gücü:** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **Bluetooth verici modülasyonu:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Maksimum çalışma sıcaklığı:** | 45 °C |

RU

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Дополнительные возможности управления и настройки параметров прослушивания с помощью нашего бесплатного приложения.

## ВКЛЮЧЕНИЕ И СОПРЯЖЕНИЕ

Прочее

Для подключения выберите «JBL TUNE670NC»

* Чтобы заново войти в режим сопряжения, отключите питание и удерживайте кнопку ⏻ в течение 5 секунд.

## МНОГОТОЧЕЧНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Максимум 2 устройства

## ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Нажатие | Удержание

Bixby / Siri® / Прочее

Голосовые помощники**

ANC (Активное шумоподавление)*

Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды)*

TalkThru (понижение громкости для общения)*

* Задействуйте элементы расширенного управления, подключив JBL TUNE670NC к приложению JBL Headphones.

## ПРОВОДНОЙ РЕЖИМ ПРОСЛУШИВАНИЯ

## VOICEAWARE

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ С ПРИЛОЖЕНИЕМ

*Доступно только на Android™

## ЗАРЯДКА

## СБРОС ДО ЗАВОДСКИХ НАСТРОЕК

## СИГНАЛЫ ИНДИКАТОРОВ

Аккумулятор разряжен

Зарядка

Полностью заряжены

Включить

Подключение BT

Подключение по BT установлено

Подключение по BT не установлено

ANC (Активное шумоподавление) / Ambient Aware (Увеличенная слышимость окружающей среды) / TalkThru (Понижение громкости для общения)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Модель:** | TUNE670NC |
| **Размер мембраны:** | мембрана динамика 32 мм / 1,25 дюйма |
| **Источник питания:** | 5 В ⎓ 1 А |
| **Вес:** | 174 г / 0,384 фунта |
| **Тип аккумулятора:** | Литий-ионный аккумулятор (690 мА·ч / 3,7 В) |
| **Время зарядки:** | 2 ч. после полной разрядки |
| **Время воспроизведения музыки с включенным BT и выключенным ANC:** | До 70 ч |
| **Время воспроизведения музыки с включенными BT и ANC:** | До 44 ч |
| **Время воспроизведения музыки с включенными AUX и ANC:** | До 30 ч |
| **Время разговора с включенным ANC:** | До 30 ч |
| **Время разговора с выключенным ANC:** | До 39 ч |
| **Частотная характеристика:** | 20 Гц – 20 КГц |
| **Сопротивление:** | 32 Ом |
| **Чувствительность:** | 98 дБ УЗД при 1 кГц |
| **Макс. уровень звукового давления:** | 95 дБ |
| **Чувствительность микрофона:** | -40 дБВ/Па при 1 кГц |
| **Версия Bluetooth:** | 5.3 |
| **Версия профиля Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Диапазон частот передатчика Bluetooth:** | 2,4 – 2,4835 ГГц |
| **Мощность передатчика Bluetooth:** | < 10 дБ/мВт (ЭИИМ) |
| **Модуляция передатчика Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Максимальная температура эксплуатации:** | 45 °C |

ZH-CN

## 产品清单

### 应用

立即下载这款免费应用，打造更具个性化的聆听体验，全面掌控耳机的各项功能。

### 开启和连接

其他

选择“JBL TUNE670NC”进行连接

*要再次进入配对模式，请关闭电源然后按住⏻5秒。

### 多点连接

最多2台设备

### 控制

按一次|按住

Bixby/Siri®/其他语音助手**

ANC(主动降噪)*

Ambient Aware(环境感知)*

TalkThru(自由通话)*

*将JBL TUNE670NC连接到JBL Headphones应用以启用高级控制功能。

### 有线聆听模式

### 语音感知

### 探索更多功能

*仅Android™支持此功能

### 正在充电

### 恢复出厂设置

### LED指示灯模式

电池电量低

正在充电

已充满

开启

蓝牙正在连接

蓝牙已连接

蓝牙未连接

ANC(主动降噪)/Ambient Aware(环境感知)/Talkthru(自由通话)

## 技术规格

| | |
|---|---|
| 型号： | TUNE670NC |
| 驱动单元尺寸： | 32 mm/1.25" 动圈驱动单元 |
| 电源： | 5 V ⎓ 1 A |
| 重量： | 174 g/0.384 lbs |
| 电池类型： | 锂离子电池(690 mAh/3.7 V) |
| 充电时间： | 2小时(从空电量到充满) |
| 开启蓝牙但关闭主动降噪时的音乐播放时间： | 最长70小时 |
| 开启蓝牙和主动降噪时的音乐播放时间： | 最长44小时 |
| 接入辅助线，开启ANC时的音乐播放时间： | 最长30小时 |
| 开启主动降噪时的通话时间： | 最长30小时 |
| 关闭主动降噪时的通话时间： | 最长39小時 |
| 频率响应： | 20 Hz – 20 kHz |
| 阻抗： | 32 Ω |
| 灵敏度： | 98 dB SPL@1 kHz |
| 最大SPL： | 95 dB |
| 麦克风灵敏度： | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| 蓝牙版本： | 5.3 |
| 蓝牙配置文件版本： | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| 蓝牙发射器频率范围： | 2.4 GHz – 2.4835 GHz |
| 蓝牙发射器功率： | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| 蓝牙发射器调制： | GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK |
| 最高运行温度： | 45°C |

ZH-TW

## 包裝盒內物品

### 應用程式

通過這個免費的應用程式，您可以更好地控制和個性化您的聆聽體驗。

### 開機並連接

其他

選擇「JBL TUNE670NC」以進行連接

*要再次進入配對模式，請關機，然後按住⏻5秒。

### 多點連接

最多2個裝置

### 控制鈕

按|長按

Bixby/Siri®/其他語音助理**

ANC(主動降噪)

Ambient Aware(環境感知)*

TalkThru(自由通話)*

*透過將您的JBL TUNE670NC連接到JBL Headphones應用程式，啟用進階控制。

### 有線聆聽模式

### VOICEAWARE

### 藉此應用程式做更多的事

*僅Android™上提供

### 充電中

### 原廠重設

### LED狀態

電池電量低

充電中

已充滿電

開機

藍牙連接中

藍牙已連接

藍牙未連接

ANC(主動降噪)/Ambient Aware(環境感知)/TalkThru(自由通話)

## 技術規格

| | |
|---|---|
| 型號： | TUNE670NC |
| 驅動器尺寸： | 32 mm/1.25"動態驅動器 |
| 電源： | 5 V ⎓ 1 A |
| 重量： | 174 g/0.384 lbs |
| 電池類型： | 鋰離子電池 (690 mAh/3.7V) |
| 充電時間： | 從無電量到充滿需 2 小時 |
| 在藍牙開啟及主動降噪關閉時的音樂播放時間： | 長達 70 小時 |
| 在藍牙及主動降噪均開啟時的音樂播放時間： | 長達 44 小時 |
| 在 AUX 及主動降噪均開啟時的音樂播放時間： | 長達 30 小時 |
| 在主動降噪開啟時的談話時間： | 長達 30 小時 |
| 在主動降噪關閉時的談話時間： | 長達 39 小時 |
| 頻率回應： | 20 Hz – 20 kHz |
| 阻抗： | 32 歐姆 |
| 靈敏度： | 98 dB SPL@1 kHz |
| 最大 SPL： | 95 dB |
| 麥克風靈敏度： | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| 藍牙版本： | 5.3 |
| 藍牙設定檔版本： | A2DP v1.4、AVRCP v1.6.2、HFP v1.8 |
| 藍牙發射機頻率範圍： | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| 藍牙發射機功率： | < 10 dBm (有效全向輻射功率) |
| 藍牙發射機調變： | GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK |
| 最大操作溫度： | 45°C |

ID

### ISI KOTAK

### APLIKASI

Miliki aplikasi gratis ini agar kontrol dan personalisasi pengalaman mendengarkan sepenuhnya ada di tangan Anda.

### MENYALAKAN & MENYAMBUNGKAN

Lainnya

Pilih "JBL TUNE670NC" untuk menghubungkan

* Untuk masuk ke mode penyambungan lagi, matikan daya, lalu tahan ⏻ selama 5 detik.

### SAMBUNGAN BANYAK TITIK

Maksimum 2 perangkat

### KONTROL

Tekan | Tahan

Bixby/Siri®/Lainnya

Asisten Suara**

ANC (Penghilang Derau Aktif)*

Ambient Aware (Sadar Sekitar)*

TalkThru (Mode Percakapan)*

* Aktifkan kontrol tingkat lanjut dengan menghubungkan JBL TUNE670NC Anda ke aplikasi JBL Headphones .

### MODE MENDENGARKAN

### MELALUI KABEL

### VOICEAWARE

### KEGUNAAN LAIN APLIKASI

*Hanya tersedia di perangkat Android™

### MENGISI DAYA

### ATUR ULANG KE PENGATURAN PABRIK

### POLA LED

Daya baterai lemah

Mengisi daya

Daya terisi penuh

Daya hidup

BT menyambungkan

BT Tersambung

BT tidak tersambung

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## SPESIFIKASI TEKNIS

| | |
|---|---|
| **Model:** | TUNE670NC |
| **Ukuran driver:** | Driver Dinamis 32 mm/1,25" |
| **Catu daya:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **Berat:** | 174 g/0,384 lbs |
| **Tipe baterai:** | Baterai litium-ion (690 mAh/3,7V) |
| **Lama pengisian daya:** | 2 jam dari keadaan kosong |
| **Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC nonaktif:** | Hingga 70 jam |
| **Waktu pemutaran musik dengan BT aktif dan ANC aktif:** | Hingga 44 jam |
| **Waktu pemutaran musik dengan AUX dan ANC aktif:** | Hingga 30 jam |
| **Waktu bicara dengan ANC aktif:** | Hingga 30 jam |
| **Waktu bicara dengan ANC nonaktif:** | Hingga 39 jam |
| **Respons frekuensi:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **Impedans:** | 32 ohm |
| **Sensitivitas:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **SPL Maksimum:** | 95 dB |
| **Sensitivitas mikrofon:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **Versi Bluetooth:** | 5.3 |
| **Versi profil Bluetooth:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **Rentang frekuensi pemancar Bluetooth:** | 2,4 GHz – 2,4835 GHz |
| **Daya pemancar Bluetooth:** | < 10 dBm (EIRP) |
| **Modulasi pemancar Bluetooth:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **Suhu pengoperasian maksimum:** | 45 °C |

JP

## 同梱品

## アプリ

無料専用アプリで各種設定や調整をおこなってください。

## 電源オン&接続

その他

接続するには

「JBL TUNE670NC」を選択

*再度ペアリングモードに入るには、電源ボタンをオフにして5秒間そのまま長押しします⏻。

## マルチポイント接続

最大2台のデバイス

## 操作

押す | 長押し

Bixby / Siri® / その他

ボイスアシスタント**

ANC（アクティブノイズキャンセリング）*

アンビエントアウェア*

トークスルー*

* JBL Headphonesアプリに JBL TUNE670NCを接続すれば、さらに詳細な操作設定が可能です。

## 有線リスニングモード

## ボイスアウェア

## アプリでさらに多くのことができます

*Android™のみ使用可能

## 充電中

## 初期化

## LEDの動作

バッテリー残量少

充電中

充電完了

電源オン

BTに接続中

BT接続済み

BT未接続

ANC/アンビエントアウェア/トークスルー

## 技術仕様

| | |
|---|---|
| モデル： | TUNE670NC |
| ドライバーサイズ： | 32mmダイナミックドライバー |
| 電源： | 5V⎓1A |
| 重量： | 約174g |
| バッテリーの種類： | リチウムイオンバッテリー（690mAh/3.7V） |
| 充電時間： | 約2時間 |
| BTオン、ANCオフでの音楽再生時間： | 最大約70時間 |
| BTとANCをオンにした状態での音楽再生時間： | 最大約44時間 |
| AUXとANCをオンにした状態での再生時間： | 最大約30時間 |
| ANCをオンにした状態での通話時間： | 最大約30時間 |
| ANCをオフにした状態での通話時間： | 最大約39時間 |
| 周波数特性： | 20Hz～20kHz |
| インピーダンス： | 32Ω |
| 出力音圧レベル： | 98dB SPL@1kHz |
| 最大音圧レベル： | 95dB |
| マイクの出力音圧レベル： | -40dBV/Pa@1kHz |
| Bluetoothバージョン： | 5.3 |
| Bluetoothプロファイルバージョン： | A2DP v1.4、AVRCP v1.6.2、HFP v1.8 |
| Bluetooth対応トランスミッター周波数帯域： | 2.4GHz～2.4835GHz |
| Bluetooth対応トランスミッター出力： | <10dBm （E.I.R.P） |
| Bluetooth対応トランスミッター変調： | GFSK、π/4-DQPSK、8DPSK |
| 最大動作保証温度： | 45°C |

KO

## 구성품

## 앱

해당 무료 앱을 통해 청취 경험을 더욱 효과적으로 제어하고 개인화할 수 있습니다.

## 전원 켜기 & 연결

기타

연결할 "JBL TUNE670NC" 선택

* 페어링 모드에 다시 진입하려면 전원을 끄고 ⏻ 버튼을 5초간 누릅니다.

## 멀티포인트 연결

최대 2대의 장치까지 연결

## 제어

누르기 | 누르고 있기

Bixby/Siri®/기타 음성 비서**

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)*

Ambient Aware(주변 소리 듣기)*

TalkThru(토크스루)*

* JBL TUNE670NC를 JBL Headphones 앱에 연결하여 고급 컨트롤을 활성화합니다.

## 유선 청취 모드

## VOICEAWARE

## 앱으로 더 많은 기능 즐기기

*Android™ 전용

## 충전 중

## 공장 초기화

## LED 동작

배터리 부족

충전 중

완전 충전됨

전원 켜기

BT 연결 중

BT 연결됨

BT 연결 안 됨

ANC(액티브 노이즈 캔슬링)/Ambient Aware (주변 소리 듣기)/TalkThru (토크스루)

## 기술 사양

| | |
|---|---|
| 모델: | TUNE670NC |
| 드라이버 크기: | 32mm/1.25" 다이내믹 드라이버 |
| 전원 공급 장치: | 5V ⎓ 1A |
| 중량: | 174g/0.384lbs |
| 배터리 유형: | 리튬 이온 배터리 (690mAh/3.7V) |
| 충전 시간: | 배터리 방전부터 2시간 |
| BT 설정 및 ANC 해제 시 음악 재생 시간: | 최대 70시간 |
| BT 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간: | 최대 44시간 |
| AUX 및 ANC 설정 시 음악 재생 시간: | 최대 30시간 |
| ANC 설정 시 통화 시간: | 최대 30시간 |
| ANC 해제 시 통화 시간: | 최대 39시간 |
| 주파수 응답: | 20 Hz~20 kHz |
| 임피던스: | 32Ω |
| 민감도: | 98dB SPL@1kHz |
| 최대 SPL: | 95dB |
| 마이크 민감도: | -40dBV/Pa@1kHz |
| Bluetooth 버전: | 5.3 |
| Bluetooth 프로필 버전: | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| Bluetooth 송신기 주파수 범위: | 2.4GHz~2.4835GHz |
| Bluetooth 송신기 출력: | <10dBm (E.I.R.P) |
| Bluetooth 송신기 변조: | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| 최대 작동 온도: | 45°C |

MM

### ဗူးအတွင်း ပါဝင်သည့်ပစ္စည်းများ

### အက်ပ်

ဤအခမဲ့အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းချုပ်မှုများကို ပိုမိုပြုလုပ်ပြီး သင့်နားဆင်ခံစားမှုအတွေ့အကြုံကို စိတ်ကြိုက်ရယူလိုက်ပါ။

### ပါဝါဖွင့်ခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း

အခြားအကြောင်းအရာများ "JBL TUNE670NC" ကို ချိတ်ဆက်ရန် ရွေးချယ်ပါ

* ချိတ်ဆက်မှုမုဒ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ဝင်ရောက်ရန် ပါဝါ ပိတ်ပြီး ၏ ကို ၅ စက္ကန့်ကြာ ဖိထားပါ။

### ကိရိယာ ၁ ခုထက်ပို၍ ချိတ်ဆက်ခြင်း

ကိရိယာ ၂ ခုအထိ အများဆုံး ချိတ်ဆက်နိုင်သည်

### ထိန်းချုပ်မှုများ

ဖိရန် | ဖိထားရန်

Bixby/Siri®/အခြား Voice Assistants**

ANC*

Ambient Aware (ပတ်ဝန်းကျင် ဂရုပြုမုဒ်)*

TalkThru*

* သင့် JBL TUNE670NC ကို JBL Headphones အက်ပ် ဖြင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အဆင့်မြှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကို ဖွင့်လှစ် အသုံးပြုပါ။

### ကြိုး ကိုအသုံးပြုပြီး နားဆင်မှုမုဒ်

**VOICEAWARE**

### အက်ပ်ကို အသုံးပြု၍ ပိုမိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်

*Android™ အတွက်သာ ရရှိနိုင်သည်

### အားသွင်းခြင်း

### စက်ရုံထုတ်ဆက်တင်အတိုင်း ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်း

### LED ပြသမှုပုံစံများ

ဘတ္ထရီအားနည်းနေသည်

အားသွင်းခြင်း

အားအပြည့်သွင်းပြီးပါပြီ

ပါဝါဖွင့်

BT ချိတ်ဆက်နေပါသည်

BT ချိတ်ဆက်ထားပြီးပါပြီ

BT ချိတ်ဆက်မထားပါ

ANC/Ambient Aware/TalkThru

**TECH SPEC**

| | |
|---|---|
| မော်ဒယ်- | TUNE670NC |
| ဒရိုင်ဘာအရွယ်အစား- | ၃၂ မီလီမီတာ/၁.၂၅ လက်မ ဒိုင်းနမစ်ဒရိုင်ဘာ |
| ပါဝါထောက်ပံ့စနစ်- | 5 V⎓1 A |
| အလေးချိန်- | ၁၇၄ ဂရမ်/၀.၃၈၄ ပေါင် |
| ဘတ္ထရီအမျိုးအစား- | လီသီယမ်-အိုင်ယွန် ဘက်ထရီ (690 mAh/3.7V) |
| အားသွင်းချိန်- | လုံး၀ အားကုန်ခမ်းနေသည့် အခြေအနေမှ ၂ နာရီ |
| BT ဖွင့်ပြီး ANC ကို ပိတ်၍ သီချင်းဖွင့်ချိန်- | ၇၀ နာရီအထိ |
| BT နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း ဖွင့်နိုင်သည့်ကြာချိန်- | ၄၄ နာရီအထိ |
| AUX နှင့် ANC ကို ဖွင့်၍ သီချင်း ဖွင့်ချိန်- | ၃၀ နာရီအထိ |
| ANC ဖွင့်၍ ဖုန်းပြောချိန်- | ၃၀ နာရီအထိ |
| ANC ပိတ်၍ ဖုန်းပြောချိန်- | ၃၉ နာရီအထိ |
| ကြိမ်နှုန်း တုန့်ပြန်ချက်- | 20 Hz – 20 kHz |
| လျှပ်စစ်ခုခံနိုင်စွမ်း- | 32 ohm |
| အာရုံခံနိုင်စွမ်း- | 98 dB SPL@1 kHz |
| အမြင့်ဆုံး SPL- | 95 dB |
| မိုက်ခရိုဖုန်း အာရုံခံနိုင်စွမ်း- | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| ဘလူးတုသ်ဗားရှင်း- | 5.3 |
| ဘလူးတုသ် ပရိုဖိုင် ဗားရှင်း- | A2DP v1.4၊ AVRCP v1.6.2၊ HFP v1.8 |
| ဘလူးတုသ် ထုတ်လွှတ် ကြိမ်နှုန်းအဆင့်- | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့်အား- | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| ဘလူးတုသ်ထုတ်လွှင့် ကူးပြောင်းမှု- | GFSK၊ π/4-DQPSK၊ 8DPSK |
| အသုံးပြုရန် ခွင့်ပြုထားသည့် အမြင့်ဆုံး အပူချိန်- | 45 °C |

**AR**

**محتويات العبوة**

**التطبيق**

استمتع بمزيدٍ من التحكم والتميز عند الاستماع باستخدام هذا التطبيق المجاني.

**تشغيل الطاقة والتوصيل**

أخرى

اختر "JBL TUNE670NC" للتوصيل

* للدخول في وضع الاقتران مجددًا، أوقف التشغيل مع الضغط مطولاً على ⏻ لمدة 5 ثوانٍ.

**اتصال متعدد النقاط**

جهازان بحد أقصى

**أدوات التحكم**

اضغط على | توقف

أخرى/Siri®/Bixby

المساعدات الصوتية**

ANC (إلغاء الضجيج النشط)*

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط)*

TalkThru (تهدئة الموسيقى) *

* تمكين أدوات التحكم المتقدمة عن طريق توصيل JBL TUNE670NC بتطبيق JBL Headphones.

**وضع الاستماع السلكي**

**VOICEAWARE**

**يمكنك فعل المزيد بالتطبيق**

*متوفر على نظام Android™ فقط

**الشحن**

**إعادة ضبط المصنع**

**أنماط مؤشرات LED**

البطارية منخفضة

الشحن

مشحونة بالكامل

التشغيل

التوصيل بالبلوتوث

البلوتوث متصل

البلوتوث غير متصل

ANC (إلغاء الضجيج النشط) /

Ambient Aware (الإدراك بالمحيط) /

TalkThru (تهدئة الموسيقى)

## מפרט טכני

| | |
|---|---|
| **דגם:** | TUNE670NC |
| **גודל דרייבר:** | 32 מ"מ/1.25" דרייבר דינאמי |
| **מתח:** | 5 V ⎓ 1 A |
| **משקל:** | 174 גרם/0.384 פאונד |
| **סוג סוללה:** | סוללת ליתיום-יון (690 mAh/3.7V) |
| **זמן טעינה:** | שעתיים ממצב ריק |
| **זמן השמעת מוזיקה עם BT פועל ו-ANC כבוי:** | עד 70 שעות |
| **זמן השמעת מוזיקה עם BT ו-ANC פועלים:** | עד 44 שעות |
| **זמן השמעת מוזיקה עם AUX ו-ANC פועל:** | עד 30 שעות |
| **זמן שיחה עם ANC מופעל:** | עד 30 שעות |
| **זמן שיחה עם ANC כבוי:** | עד 39 שעות |
| **תגובת תדר:** | 20 Hz – 20 kHz |
| **עכבה:** | 32 ohm |
| **רגישות:** | 98 dB SPL@1 kHz |
| **דרגת SPL מירבית:** | 95 dB |
| **רגישות מיקרופון:** | -40 dBV/Pa@1 kHz |
| **גרסת BT (בלוטות'):** | 5.3 |
| **גרסת פרופיל BT (בלוטות'):** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **טווח תדרים של משדר ה-BT (בלוטות'):** | 2.4 GHz - 2.4835 GHz |
| **עוצמת משדר ה-BT (בלוטות'):** | < 10 dBm (E.I.R.P) |
| **אפנון משדר ה-BT (בלוטות'):** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **טמפרטורת מרבית להפעלה:** | 45°C |

HE

### מה יש באריזה

### אפליקציה

קבלו בקרה טובה יותר וגם התאמה אישית של חוויית ההאזנה, הכל באמצעות אפליקציה חינמית זו.

### הפעלה וחיבור

אחרים

יש לבחור "JBL TUNE670NC" בדי להתחבר

* כדי להיכנס שוב למצב צימוד, יש לכבות ולהחזיק את ⏻ למשך 5 שניות.

### חיבור רב-נקודתי

שני מכשירים לכל היותר

### לפקודות

לחיצה | החזק

Siri®/Bixby/אחרים

מסייע קולי **

ANC*

Ambient Aware

(מודעות לסביבה)*

TalkThru*

* ניתן לאפשר פקודות מתקדמות על ידי חיבור ה-TUNE670NC JBL לאפליקציית JBL Headphones.

### מצב האזנה חוטית

### VOICEAWARE

### אפשרויות נוספות

### הזמינות באפליקציה

*זמין רק ב-Android™

### טעינה

### איפוס להגדרות היצרן

### תפקוד נורית חיווי LED

סוללה חלשה

טעינה

סוללה טעונה במלואה

הפעלה

מתחבר ל- BT (בלוטות')

(הבלוטות') מחוברBT

אינו מחובר ל- BT(בלוטות')

ANC/Ambient Aware/TalkThru

## المواصفات التقنية

| | |
|---|---|
| **الطراز:** | TUNE670NC |
| **حجم المُشغِّل:** | مُشغل ديناميكي 32 مم/1.25 بوصة |
| **مصدر الإمداد بالطاقة:** | 5 فولت ⎓ 1 أمبير |
| **الوزن:** | 174 جم/0.384 رطل |
| **نوع البطارية:** | بطارية ليثيوم أيون (690 مللي أمبير في الساعة/3.7 فولت) |
| **وقت الشحن:** | 2 ساعة عندما تكون فارغة |
| **وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وإيقاف تشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):** | حتى 70 ساعات |
| **وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية البلوتوث وتشغيل خاصية ANC (إلغاء الضجيج النشط):** | حتى 44 ساعات |
| **وقت تشغيل الموسيقى مع تشغيل تقنية تشغيل خاصية AUX (ملحقات) وANC (إلغاء الضجيج النشط):** | حتى 30 ساعات |
| **وقت التحدث مع تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):** | حتى 30 ساعات |
| **وقت التحدث مع إيقاف تشغيل ANC (إلغاء الضجيج النشط):** | حتى 39 ساعات |
| **استجابة التردد:** | 20 هرتز - 20 كيلو هرتز |
| **المقاومة الكهربائية:** | 32 أوم |
| **الحساسية:** | 98 ديسيبل من مستوى ضغط الصوت على 1 كيلو هرتز |
| **أقصى مستوى ضغط صوت:** | 95 ديسيبل |
| **حساسية الميكروفون:** | -40 ديسيبل فولت/باسكال على 1 كيلو هرتز |
| **إصدار البلوتوث:** | 5.3 |
| **إصدار ملف تعريف البلوتوث:** | A2DP v1.4, AVRCP v1.6.2, HFP v1.8 |
| **نطاق تردد جهاز إرسال بلوتوث:** | 2.4 جيجا هرتز - 2.4835 جيجا هرتز |
| **قدرة جهاز إرسال البلوتوث:** | <10 ديسيبل مللي واط (E.I.R.P) |
| **ضبط وحدات جهاز إرسال البلوتوث:** | GFSK, π/4-DQPSK, 8DPSK |
| **درجة حرارة التشغيل القصوى:** | 45 درجة مئوية |



**TO PROLONG BATTERY LIFESPAN, FULLY CHARGE AT LEAST ONCE EVERY 3 MONTHS. BATTERY LIFE VARIES BY USE AND SETTINGS.**

**FR** POUR PROLONGER LA VIE DE LA BATTERIE, CHARGEZ-LA COMPLÈTEMENT AU MOINS UNE FOIS TOUS LES 3 MOIS. LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE VARIE EN FONCTION DE L'UTILISATION ET DES RÉGLAGES.

**DA** FOR AT FORLÆNGE BATTERIETS LEVETID SKAL DU OPLADE DET HELT MINDST ÉN GANG HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AFHÆNGIG AF BRUG OG INDSTILLINGER.

**DE** ZUM VERLÄNGERN DER AKKULEBENSDAUER MINDESTENS EINMAL ALLE 3 MONATE VOLLSTÄNDIG AUFLADEN. DIE AKKULEBENSDAUER VARIIERT JE NACH ANWENDUNG UND EINSTELLUNGEN.

**EL** ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ, ΦΟΡΤΙΣΤΕ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΚΑΘΕ 3 ΜΗΝΕΣ. Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΠΟΙΚΙΛΛΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.

**ES** PARA PROLONGAR LA DURACIÓN DE LA BATERÍA, CÁRGALA COMPLETAMENTE POR LO MENOS UNA VEZ CADA 3 MESES. LA DURACIÓN DE LA BATERÍA DEPENDE DEL USO Y DE LOS AJUSTES.

**FI** PIDENNÄ AKUN KÄYTTÖIKÄÄ LATAAMALLA SE TÄYTEEN VÄHINTÄÄN KERRAN 3 KUUKAUDESSA. AKUN KÄYTTÖIKÄ VAIHTELEE KÄYTÖN JA ASETUSTEN MUKAISESTI.

**HU** AZ AKKUMULÁTOR ÉLETTARTAMÁNAK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN 3 HAVONTA LEGALÁBB EGYSZER TÖLTSE FEL. AZ AKUMULÁTOR ÉLETTARTAMA A HASZNÁLATTÓL ÁS A BEÁLLÍTÁSOKTÓL FÜGGŐEN VÁLTOZIK.

**IT** PER PROLUNGARE LA VITA UTILE DELLA BATTERIA, RICARICARE COMPLETAMENTE ALMENO UNA VOLTA OGNI 3 MESI. LA VITA UTILE DELLA BATTERIA VARIA A SECONDA DELL'USO E DELLE IMPOSTAZIONI.

**NL** OM DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ TE OPTIMALISEREN, 1 KEER PER 3 MAANDEN VOLLEDIG OPLADEN. DE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJ IS AFHANKELIJK VAN GEBRUIK EN INSTELLINGEN.

**NO** FORLENG BATTERIETS LEVETID VED Å LADE DET HELT OPP MINST HVER 3. MÅNED. BATTERIETS LEVETID VARIERER AVHENGIG AV BRUK OG INNSTILLINGER.

**PL** ABY PRZEDŁUŻYĆ ŻYWOTNOŚĆ BATERII, NAŁADUJ JĄ W PEŁNI CO NAJMNIEJ RAZ CO 3 MIESIĄCE. ŻYWOTOŚĆ BATERII JEST ZALEŻNA OD SPOSOBU UŻYTKOWANIA I USTAWIEŃ.

**PT-BR** PARA PROLONGAR A VIDA ÚTIL DA BATERIA, CARREGUE-A ATÉ A CARGA MÁXIMA PELO MENOS UMA VEZ A CADA TRÊS MESES. A DURABILIDADE DA BATERIA DEPENDE DE COMO E ONDE ELA É USADA.

**SV** LADDA BATTERIET MINST EN GÅNG VAR TREDJE MÅNAD FÖR ATT FÖRLÄNGA DESS LIVSLÄNGD. BATTERIETS LIVSLÄNGD VARIERAR BEROENDE PÅ ANVÄNDNING OCH INSTÄLLNINGAR.

**TR** PİL ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN HER 3 AYDA EN AZ BİR DEFA TAM ŞARJ EDİNİZ. PİL ÖMRÜ, KULLANIM ŞEKLİNE VE AYARLARA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR.

**RU** ЧТОБЫ ПРОДЛИТЬ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АКУМУЛЯТОРА, ВЫПОЛНЯЙТЕ ПОЛНУЮ ЗАРЯДКУ ХОТЯ БЫ РАЗ В 3 МЕСЯЦА. СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ АККУМУЛЯТОРА ЗАВИСИТ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И НАСТРОЕК.

**ZH-CH** 要延长电池寿命，请至少每三个月完全充电一次。电池寿命因不同使用方式和设置而异。

**ZH-TW** 為延長電池壽命，每 3 個月至少要充滿電一次。電池壽命視使用和設定而異。

**ID** AGAR MASA PAKAI BATERAI LEBIH LAMA, ISI DAYA HINGGA PENUH SETIDAKNYA 3 BULAN SEKALI. MASA PAKAI BATERAI BERBEDA-BEDA TERGANTUNG PEMAKAIAN DAN PENGATURAN.

**JP** バッテリーをより長く使用するために、約3か月毎に満充電してください。バッテリーの寿命は使用方法および設定等により異なります。

**KO** 배터리 수명을 늘리려면 3개월에 한 번 이상 배터리를 완전히 충전하십시오. 배터리 수명은 사용법 및 설정에 따라 다릅니다.

**MM** ဘတ္ထရီသက်တမ်းကို ကြာရှည်စေရန်အတွက် အနည်းဆုံး ၃ လ တစ် ကြိမ် အားအပြည့်ဖြည့်ပေးပါ။ ဘတ္ထရီအသုံးပြုနိုင်သည့်ကာလသည် အသုံးပြုမှုနှင့် ဆက်တင်များအပေါ် မူတည်ပြီး ပြောင်းလဲနိုင်ပါသည်။

**AR** لإطالة عمر البطارية، اشحنها بالكامل مرةً واحدةً على الأقل كل 3 أشهر.
ويختلف عمر البطارية حسب الاستخدام والإعدادات.

**HE** כדי להאריך את חיי הסוללה, יש לטעון אותה במלואה מדי שלושה חודשים לכל הפחות. משך חיי הסוללה ישתנה בהתאם לשימוש ולהגדרות.

**IC RF Exposure Information and Statement**

The SAR limit of Canada (C) is 1.6 W/kg averaged over one gram of tissue. Device types: (IC: 6132A-TUNE670NC) has also been tested against this SAR limit According to this standard, the highest SAR value reported during product certification for head use is 0.040 W/Kg.

The device was tested for typical bodily operations where the product was kept 0 mm from the head. To maintain compliance with IC RF exposure requirements, use accessories that maintain a separation distance of 0mm between the user's head and the back of the headset. The use of belt clips, holsters and similar accessories shall not contain metal parts in its assembly. Use of accessories that do not meet these requirements may not comply with IC RF exposure requirements and should be avoided.

**Head operation**

The device was subjected to a typical head manipulation test. In order to comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0 cm must be maintained between the user's ear and the product (including the antenna). Head exposure that do not meet these requirements may not meet RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or approved antenna.

**IC: 6132A-TUNE670NC**

**Informations et énoncés sur l'exposition RF de l'IC.**

La limite DAS du Canada (C) est de 1,6 W/kg, arrondie sur un gramme de tissu. Types d'appareils: (IC: 6132A-TUNE670NC) a également été testé en relation avec cette limite DAS selon ce standard. La valeur DAS la plus élevée mesurée pendant la certification du produit pour une utilisation au niveau de la tête est de 0.040 W/Kg.

L'appareil a été testé dans des cas d'utilisation typiques en relation avec le corps, où le produit a été utilisé à 0 mm de la tête. Pour continuer à respecter les standards d'exposition RF de l'IC, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0 mm entre la tête de l'utilisateur et l'arrière du casque. L'utilisation de clips de ceinture, d'étui ou d'accessoires similaires ne doivent pas contenir de pièces métalliques. Les accessoires ne respectant pas ces exigences peuvent ne pas respecter les standards d'exposition RF de l'IC et doivent être évités.

**Utilisation au niveau de la tête**

L'appareil est testé dans un cas d'utilisation typique autour de la tête. Pour respecter les standards d'exposition RF, une distance de séparation minimum de 0 cm doit être maintenue entre l'oreille et le produit (antenne comprise). L'exposition de la tête ne respectant pas ces exigences peut ne pas respecter les standards d'exposition RF et doit être évité. Utilisez uniquement l'antenne incluse ou une antenne certifiée.

**IC: 6132A-TUNE670NC**

해당무선설비는전파혼신가능성이있으므로인명안전과관련된서비스는할수없음.

**FCC ID:APITUNE670NC**
**IC:6132A-TUNE670NC**

## ⚠ WARNING

DO NOT ATTEMPT TO OPEN, SERVICE, OR DISASSEMBLE THE BATTERY | DO NOT SHORT CIRCUIT | MAY EXPLODE IF DISPOSED OF IN FIRE | RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE | DISPOSE OR RECYCLE USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

Пользовательские наушники

Изготовитель: Харман Интернешнл Индастриз Инкорпорейтед, США, 06901 Коннектикут, г.Стэмфорд, Атлантик Стрит 400, офис 1500

Сделано в Китае

Импортер: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс", Россия, 127018, г.Москва, ул. Двинцев, д.12, к. 1

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 2 года

Информация о сервисных центрах: www.harman.com/ru

Техническая поддержка: 8 (800) 700 0467

Организация, уполномоченная на принятие претензий потребителей: ООО "ХАРМАН РУС СиАйЭс"

Товар сертифицирован

Дата изготовления устройства определяется по двум буквенным обозначениям из второй группы символов серийного номера изделия, следующих после разделительного знака «-». Кодировка соответствует порядку букв латинского алфавита, начиная с января 2010 года: 000000-MY0000000, где «M» - месяц производства (A - январь, B - февраль, C - март и т.д.) и «Y» - год производства (A - 2010, B - 2011, C - 2012 и т.д.).

EAC CE UKCA



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by HARMAN International Industries, Incorporated is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Google, Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados para avaliação da conformidade de produtos para telecomunicações e atende aos requisitos técnicos aplicados.
Para maiores informações, consulte o site da Anatel – www.anatel.gov.br
Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados.

**Atenção:** conforme lei brasileira n° 11.291, a exposição prolongada a ruídos superiores a 85dB pode causar danos ao sistema auditivo.

Amazon, Alexa, Amazon Music, and all related logos are trademarks of Amazon, Inc. or its affiliates.

LP0002低功率射頻器材技術規範_章節3.8.2

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。

低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Product specifications and app screens are subject to change without notice.

HP_JBL_TUNE670NC_QSG_Global_SOP_V13