Xiaomi Humidifier 2 Lite

Használati útmutató

Biztonsági előírások

Használat előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi felhasználásra.

- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben felügyelet mellett teszik, vagy megkapták a készülék biztonságos használatára vonatkozó útmutatást, és megértik az ezzel járó veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű személyek (beleértve a gyermekeket is), illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet vagy útmutatást biztosít számukra a készülék használatával kapcsolatban.
- Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében azt a gyártónak, a gyártó szervizképviselőjének vagy hasonlóan képzett szakembernek kell kicserélnie.
- Tisztítsa meg a víztartályt 3 naponta.



- Vegye figyelembe, hogy a magas páratartalom elősegítheti biológiai szervezetek elszaporodását a környezetben.
- Ne engedje, hogy a párásító körüli terület átnedvesedjen vagy vizes legyen. Ha nedvesség jelentkezik, csökkentse a párásító teljesítményét. Ha a párásító kimeneti mennyisége nem csökkenthető, használja a készüléket szakaszosan. Ne hagyja, hogy nedvszívó anyagok – például szőnyeg, függöny vagy asztalterítő – átnedvesedjenek.
- Feltöltés és tisztítás közben húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Soha ne hagyjon vizet a tartályban, ha a készülék nincs használatban.
- Tárolás előtt ürítse ki és tisztítsa meg a párásítót. A következő használat előtt is tisztítsa meg.
- Ürítse ki a víztartályt, és háromnaponta töltse fel újra. Feltöltés előtt tisztítsa meg friss csapvízzel, vagy szükség esetén a gyártó által javasolt tisztítószerrel. Távolítsa el a vízkövet, lerakódásokat vagy hártyát a víztartály oldalfaláról vagy belső felületeiről, és törölje szárazra az összes felületet.
- **FIGYELMEZTETÉS:** A vízben vagy a készülék használati, illetve tárolási környezetében jelen lévő mikroorganizmusok elszaporodhatnak a tartályban, és a levegőbe kerülve komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek, ha a vizet nem cserélik rendszeresen, és a tartályt nem tisztítják meg megfelelően 3 naponta.
- Az áramütés kockázatának elkerülése érdekében ne csatlakoztassa vagy húzza ki a párásítót nedves kézzel.
- Ne kísérelje meg a párásítót saját maga szétszerelni, javítani vagy módosítani.
- Ne érintse meg a párologtatót, amíg a párásító be van kapcsolva. Ellenkező esetben szúró érzést tapasztalhat.
- Ne csavarja meg, ne sértse meg a hálózati kábelt, és ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, mert ez áramütést, rövidzárlatot vagy tüzet okozhat.
- Ha használat közben hiba lép fel, azonnal húzza ki a párásítót a hálózatból, és forduljon az értékesítés utáni szolgáltatói csapathoz.

- A párásító működése közben ne vegye le a víztartályt az alapegységről, és soha ne érintse meg a vízcsatornákat vagy a tartály belsejében lévő alkatrészeket.
- Húzza ki a párásítót zivatar idején, vagy ha hosszabb ideig nem tervezi használni.
- Ne fordítsa fejjel lefelé a párásítót működés közben, vagy ha víz van a tartályban, mert ez károsíthatja a belső elektronikus alkatrészeket.
- A párásító használata során szigorúan tartsa be a jelen használati útmutató előírásait. A helytelen használatból eredő bármilyen veszteségért vagy kárért a felhasználó felel.

A termék áttekintése



Megjegyzés: *A használati útmutatóban szereplő termék-, tartozék- és kezelőfelület-illusztrációk kizárólag tájékoztató jellegűek. A tényleges termék és funkciói a termékfejlesztések miatt eltérhetnek.*

Használat

Vízfeltöltés

Ajánlott tiszta csapvizet vagy tisztított vizet tölteni az alábbi három módszer valamelyikével:

1. Töltsön megfelelő mennyiségű vizet a víztartályba a víztartály fedelének üreges részén keresztül.
2. Nyissa fel a víztartály fedelét, és úgy töltse fel a tartályt vízzel.
3. Vegye le a víztartályt, helyezze sík felületre, majd töltse fel vízzel. A tartályt közvetlenül csaphoz is viheti, és tisztítás után úgy is feltöltheti.

FIGYELEM: Ügyeljen arra, hogy a párásító sík felületen álljon, és a víz szintje ne haladja meg a maximális vízszintet.



1. módszer



2. módszer



3. módszer



Beszerelés

- **Csatlakoztatás a hálózathoz:** Csatlakoztassa a párásítót olyan elektromos aljzatba, amely megfelel a készülék követelményeinek.
- **Bekapcsolás:** Forgassa el a gombot az óramutató járásával megegyező irányba.
- **Kikapcsolás:** Forgassa el a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba „OFF” állásba.
- **A pára mennyiségének beállítása:** Forgassa a gombot az óramutató járásával megegyező irányba a páramennyiség növeléséhez, illetve ellentétes irányba a csökkentéséhez.

Jelzőfény-állapotok leírása

Párásító	**Jelzőfény**
Normál működés	Fehér
Kevés víz	Piros
Víztartály eltávolítva	Piros
Kikapcsolva	Nem világít

Óvintézkedések

A párásító telepítése

- Az áramütés, tűz, személyi sérülés vagy egyéb kár elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a párásítót megfelelően használja.
- Ne csatlakoztassa a párásítót a hálózati aljzathoz, amíg az összeszerelés nem fejeződött be teljesen.
- Ne szerelje szét a párásítót.

A párásító mozgatása

- Mozgatás előtt kapcsolja ki, és húzza ki a párásítót a hálózatból.
- Szállítás vagy mozgatás előtt ürítse ki a víztartályt.

A párásító elhelyezése

- Ha a párásítót új környezetben első alkalommal használja, használat előtt hagyja szobahőmérsékleten 30 percig; ellenkező esetben a hirtelen hőmérséklet-változás károsíthatja a víztartályt.
- Ne helyezze a párásítót közvetlenül fa felületre, mert a nedvesség károsíthatja vagy deformálhatja a felületet.
- Ne helyezze a párásítót bútoroktól és készülékektől két méteren belüli távolságba, hogy megvédje azokat a nedvességtől.
- Tartsa távol a párásítót hőforrásoktól, és kerülje a közvetlen napfénynek való kitételt.

- Külön elhelyezés előtt ürítse ki a víztartályt.
- Ne használja a párásítót takarón vagy törölközőn, mert ez eltömítheti a levegő beömlőnyílását, és átnedvesítheti az asztalt.

Víztartály

- Ne töltsön 40 °C-nál melegebb vizet a víztartályba, mert az károsíthatja a párásítót.
- Ne töltsön vizet a párakimeneteken keresztül.
- Ha víz van a párásító alján, törölje le száraz ruhával, hogy elkerülje a készülék károsodását.
- Ne használja a párásítót 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, mert a víztartályban lévő víz megfagyhat, és károsíthatja a párásítót. Ilyen környezetben mindig ürítse ki a vizet a víztartályból.
- Ne helyezzen fémtárgyakat, vegyszereket vagy tisztítószert a víztartályba, amíg a párásító működik; ellenkező esetben a párásító károsodik, és romlik a levegő minősége.
- Mindig kapcsolja ki, és húzza ki a párásítót a hálózatból, mielőtt kiüríti a víztartályt.

A párásító használata

- Azonnal állítsa le a párásítót, ha szokatlan hangot ad, kellemetlen szagot bocsát ki, vagy túlmelegszik.
- Tartsa távol a hajat és a textíliákat a párásítótól, nehogy beszoruljanak vagy eltömítsék a levegő be- és kimeneti nyílását.
- Ne üljön, ne dőljön rá, és ne döntse meg a párásítót.
- Ha a párásítót gázüzemű készülékekkel – például gáztűzhellyel vagy gázfűtéssel – együtt használja, gondoskodjon a megfelelő szellőzésről a szén-monoxid-mérgezés elkerülése érdekében.

Használati korlátozások

Az áramütés, tűz vagy egyéb kár elkerülése érdekében kövesse az alábbi utasításokat:

- Mindig sík felületre helyezze a párásítót. Ellenkező esetben a vízszintjelzés pontatlan lehet, vagy a víztartály túlcsordulhat.
- A hálózati feszültségnek meg kell egyeznie a párásító névleges feszültségével. Ne használja a párásítót, ha a feszültségek nem egyeznek.

Ápolás és karbantartás

- Tisztítás előtt mindig kapcsolja ki, és húzza ki a párásítót a hálózatból.
- A párásító letörölhető közvetlenül tiszta, puha, nedves ruhával; ajánlott hetente egyszer megtisztítani.
- A víztartályban lévő vízkő eltávolításához öntsön a tartályba citromsavat (külön megvásárolható), törölje le a vízkövet vattapálcikával vagy puha kefével, majd öblítse ki a tartályt vízzel.
- Ha a párásítót hosszabb ideig nem használja, öntse ki a maradék vizet az alapegységből és a víztartályból. Tárolás előtt tisztítson meg és szárítson meg minden alkatrészt.

Műszaki adatok

Név	Párásító	**Párásítási teljesítmény**	300 ml/óra *
Modell	MJJSQ06DY	**Zajszint**	≤ 38 dB(A)
Névleges feszültség	220–240 V~	**Nettó tömeg**	1,4 kg
Névleges teljesítmény	23 W	**Víztartály kapacitása**	4 l

Névleges frekvencia	50/60 Hz	**Méretek**	Φ 190 × 202 × 315 mm
Üzemi hőmérséklet	5 °C – 40 °C	**Üzemi páratartalom**	10–80% RH
Teljesítményfelvétel (kikapcsolt állapot)	≤ 0,3 W	**Idő az állapot eléréséhez (kikapcsolt állapot)**	≤ 20 perc

** A párásítási teljesítményt a CVC Testing Technology Co., Ltd. vizsgálta a GB/T 23332-2018 szabvány szerint. A vizsgált párakibocsátási szög 180°. Vizsgálati jegyzőkönyv száma: WTS2022-8608.*

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A párásító nem kapcsol be megfelelően.	A párásító nincs csatlakoztatva a hálózathoz.	Ellenőrizze, hogy a párásító megfelelően be van-e dugva.
	Elfogyott a víz a víztartályból.	Töltsön vizet a víztartályba.
A párásító működés közben nem termel levegőáramlást vagy párát.	Ventilátorhiba.	Forduljon az értékesítés utáni szolgáltatói csapathoz.
	A párologtató megsérült.	
A pára mennyisége túl kicsi.	A levegő beömlőnyílása vagy a párakimenet eltömődött.	Tisztítsa meg a levegő beömlőnyílását vagy a párakimenetet.

Megjegyzés: *Ha a fenti megoldásokkal nem tudja elhárítani a problémát, forduljon az értékesítés utáni szolgáltatói csapathoz.*

Szabályozási megfelelőségi információk

WEEE ártalmatlanítási és újrahasznosítási információk



Minden olyan termék, amely ezt a jelölést viseli, elektromos és elektronikus hulladéknak (WEEE, a 2012/19/EU irányelv szerint) minősül, amelyet tilos a válogatás nélküli háztartási hulladékkal együtt kezelni. Ehelyett védje az emberi egészséget és a környezetet azáltal, hogy a hulladék készüléket a kormányzat vagy a helyi hatóságok által kijelölt, elektromos és elektronikus hulladék újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen adja le. A megfelelő ártalmatlanítás és újrahasznosítás segít megelőzni a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív hatásokat. A gyűjtőhelyek elhelyezkedésével, valamint feltételeivel kapcsolatban további információért forduljon a telepítőhöz vagy a helyi hatóságokhoz.

EU megfelelőségi nyilatkozat



Mi, a Guangdong Deerma Technology Co., Ltd., ezennel kijelentjük, hogy ez a készülék megfelel a vonatkozó irányelveknek és európai szabványoknak, valamint azok módosításainak. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege az alábbi internetcímen érhető el:

http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html

A részletes elektronikus kézikönyvért látogasson el a www.mi.com/global/support/user-guide oldalra.